


1、安全漏斗

- 1、产品编号：SF601151A
- 2、产品尺寸：17厘米*18厘米*20厘米
- 3、配置说明：

配件	说明	数量
漏 斗	合页式漏斗（PP注塑）	×1
过滤器	高效通用型（PP注塑）	×1
安全盖	适配螺纹S60/61，含机械液位计	×1
倒锥接头	默认：堵头、φ3.2mm接头各1个 （ 可选：外径φ1.6mm，φ2.5mm ）	×2 -
废液桶	默认：25L，HDPE材质（可选20L）	×1



2、开关式安全漏斗

- 1、产品编号：SF601151C
- 2、产品尺寸：17厘米*18厘米*25厘米
- 3、配置说明：

配件	说明	数量
漏 斗	合页式漏斗（PP注塑）	×1
过滤器	高效通用型（PP注塑）	×1
开 关	耐酸碱球阀	×1
安全盖	适配螺纹S60/61，含机械液位计	×1
倒锥接头	默认：堵头、φ3.2mm接头各1个 （ 可选：外径φ1.6mm，φ2.5mm ）	×2 -
废液桶	默认：25L，HDPE材质（可选20L）	×1



3、废液收集工作站

- 1、产品编号：SS601151
- 2、产品尺寸：17厘米*18厘米*120厘米
- 3、配置说明：

配件	说明	数量
漏 斗	合页式漏斗（包含穿孔接头）	×1
软 管	Φ20mm波纹管（包含两端接头）	×1
安全盖	适配螺纹S60/S61，含机械液位计	×1
倒锥接头	默认：堵头、φ3.2mm各1个 (可选：φ1.6mm，φ2.5mm)	×2 -
废液桶	默认：25L，HDPE材质（可选20L）	×1



4、汇聚器

- 1、产品编号：SA4001
- 2、产品尺寸：4厘米*7厘米*14厘米
- 3、配置说明：

配件	说明	数量
汇聚器	POM材质	×1
倒锥接头	默认：堵头5个、φ3.2mm接头5个 (可选：φ1.6 , φ2.5mm)	×10 -
宝塔接头	默认：8mm宝塔 (可选：4.6-10mm宝塔)	×1

